## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Местность слабопересеченная. Общий перепад высот в районе 25 метров Залесенность района 90%. Глубина снежного покрова – 70-90 см.

Район соревнований с севера ограничен асфальтированной дорогой Горнозаводск — Теплая Гора, с юга — дачами «Строитель» и широкой просекой по которой проходит ЛЭП, на востоке — глубоким логом, на западе дорога в дачи «Строитель».

В районе возможно появление следов посторонних снегоходов.

Общая площадь района – 1,1 кв.км.

В районе подготовлено 20,9 км. лыжней различного класса:


Скоростная лыжня - 8,6 км, быстрая лыжня – 12,3 км

Формат карты А-4

Карты напечатаны на струйном принтере на влагостойкой бумаге.

Аварийный азимут –270 градусов, западное направление.

Считывание в гостевом доме кафе «Иджеван» .



## Параметры дистанций

Расстояние от старта до «ТНО» 60 м

Расстояние от финиша до последнего КП 60 м

Коэффициент удлинения дистанций – 15 - 20 %.

16 марта 2024 г.

| Группа                     | Масштаб | Длина дистанции, км | Кол-во пунктов | Контрольное время,<br>мин |
|----------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------------|
| М17, Ж17, М откр., Ж откр. | 1:7500  | 4,9                 | 13             | 60                        |
| M14, Ж14                   | 1:7500  | 4,1                 | 13             | 60                        |
| M12, Ж12                   | 1:5000  | 2,1                 | 8              | 60                        |
| М10, Ж10                   | 1:5000  | 1,5                 | 6              | 60                        |

17 марта 2024 г.

| Группа                     | Масштаб | Длина дистанции, км | Кол-во пунктов | Контрольное время, мин |
|----------------------------|---------|---------------------|----------------|------------------------|
| М17, Ж17, М откр., Ж откр. | 1:5000  | 4,6                 | 15             | 60                     |
| M14, Ж14                   | 1:5000  | 3,5                 | 12             | 60                     |
| M12, Ж12                   | 1:5000  | 2,5                 | 10             | 60                     |
| М10, Ж10                   | 1:5000  | 2,0                 | 8              | 60                     |